


CP- PRESENCIAL (Nivel 2)

“MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN” SEAG0212_3

Objetivo

El objetivo de esta Certificado de Profesionalidad es dar las **capacidades técnicas y teóricas para poder formar parte de un Equipo de Mantenimiento, tratamiento de aguas y/o limpiezas y desinfecciones**, en el ámbito relacionado con la proliferación de *Legionella*, con el destino final de estar preparado profesionalmente para realizar todas las operaciones vinculadas a este sector profesional, cumpliendo la legislación vigente según el art. 18 el Real Decreto 487/2022 de Prevención de Legionella y aprendiendo los métodos de máxima eficiencia existentes, descritos en el Certificado de Profesionalidad SEAG 0212 y publicado en el RD 1223/2010.



Destinatarios

Operarios y Técnicos profesionales en activo (o inactivos) de Departamentos de Mantenimiento de cualquier tipo de actividad industrial o de servicios, o empresa de servicios e independientemente del tamaño o sector, que requieran formación técnica al respecto de operaciones de **mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo (torres de refrigeración, agua sanitaria, piscinas-spas, centrales humidificadoras, etc.)**, **toma de muestras, limpiezas y desinfección, supervisión básica de instalaciones**, etc en proliferación de organismos por aerosolización, basados en los estándares actuales.



Metodología

El Certificado de Profesionalidad tiene una orientación teórica de los fundamentos de un Control de Plagas, y también práctica, tanto a nivel de la realización de trabajos prácticos aplicados a organizaciones que requieran un proceso de control de proliferación por aerosolización, como de prácticas oficiales en empresas a la finalización del período formativo. Además, durante el Curso, se realizarán trabajos a través de entorno Windows, así como visitas profesionales a diferentes instalaciones que requieran situaciones similares. Los alumnos reciben un dossier formativo que contiene todos los contenidos y presentaciones que se imparten en el Programa. Para facilitar la interacción del grupo el número de plazas por edición será limitada.



El perfil de los profesores es uno de los valores destacados del curso, pues todos ellos son profesionales reconocidos y en activo, que reúnen una amplia formación y experiencia técnica y docente en las temáticas que imparten.

Duración y horario curso Aula Híbrida: Presencial. Aula Virtual y Aula Taller

Disponemos en nuestra central de una **Aula 4.0 digitalizada** totalmente equipada (4 pantallas TV, pizarra digital, barra sonidos, 2 cámaras, etc..) y con la tecnología más novedosa de los últimos tiempos. Permite realizar cursos presenciales, híbridos y en aula virtual con alumnos en remoto, mediante tecnología profesional Zoom Rooms específica de formación. Dispone también de una **Aula Taller** con varios Boxes de trabajo y bancos de trabajo para realizar las prácticas profesionales. Período 66 días de 5 horas; total: 330 horas



Precio

Importe cliente: **1.270,- € por persona** (precios exentos de IVA)
 Importe no cliente: **1.390,- € por persona** (precios exentos de IVA)

Si es de su interés remitan una transferencia bancaria a la cuenta ES 21 2100 8610 19 0200027707 a nombre de TRAINING INDUSTRIAL con el importe correspondiente.

Remitan copia del comprobante a TRAINING INDUSTRIAL C/ Gran Vial 5 Pol. C.IV.- 08170 de Montornés del Vallés (Barcelona)

Tel. 93.572.02.80 E-mail: info@trainingindustrial.com





Certificado de Profesionalidad - SEAG 0212_2

“MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN”

- 1. Módulo Formativo MF1610_2: Preparación y traslado de productos y medios utilizados para el control higiénico-sanitario en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización. (30 h.)**

- 2. Módulo Formativo MF1611_2: Control higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización. (160 h.)**
 - 2.1 Unidad Formativa UF2402: Operaciones de Limpieza y desinfección para el control higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización. (90 h.)

 - 2.2 Unidad Formativa UF2403: Operaciones de comprobación de los sistemas de dosificación y de la calidad del agua en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización. (70 h.)

- 3. Módulo Formativo MF1612_2: Gestión a nivel básico de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas. (60 h.)**

- 4. Módulo MP0500: Módulo de prácticas profesionales no laborales en Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización. (80 h.)**